

## 학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 ☑)



학교명	시흥월곶초등학교	점검일자	2022. 12. 12.
교실수		점검자: (주)에스	인증서명 확인자: 시흥월곶초등학교
설비현황	공기순환기	급기구 ( 0 )개, 배기구 ( 0 )개	
	공기청정기	스탠드형 ( 7 )개	

가. 일반 점검사항(공통)		예	아니오	해당없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 공기청정기 가동시 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절				
* 외기 미세먼지 농도가 '나쁨' 수준인 경우에는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절				
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치				
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 필터의 오염도가 심각합니까?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체				
⑤ 필터 설치불량으로 인한 이탈유무는 확인하였습니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 이상 시, A/S 등 별도의 점검 또는 교환 실시				
⑥ 일정에 맞추어 필터를 교환하였습니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 별지서식에 작성된 점검 및 교환일자 확인 후, 적절한 조치 시행				
⑦ 1~2개월을 주기로 프리필터를 점검 및 청소하였습니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 별지서식을 이용하여 필터 점검일자를 작성				
* 교환의 경우, 별지서식을 이용하여 필터 교환일자 작성				
⑧ 3~6개월을 주기로 미디움 이상의 필터를 점검하였습니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 별지서식을 이용하여 필터 점검일자 작성				
* 교환의 경우, 별지서식을 이용하여 필터 교환일자 작성				
⑨ 필터의 방향이 올바르게 설치되었는지 확인하였습니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 기류방향에 맞추어 설치				
⑩ 필터 교체 후 급배기 풍량에 이상이 없습니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 이상 시, A/S 등 별도의 점검실시				
⑪ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요				
⑫ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입이 있습니까?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의				
나. 공기정화장치 유형별 점검사항				
2. 공기청정기		예	아니오	해당없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 교실 내 설치된 공기정화장치가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요				
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제				
③ 급배기구가 막혀 있거나 방해를 받고 있습니까?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 막혀 있거나 방해를 받는 경우, 적절한 조치 시행				
④ 급배기구 주변에 오염원이 있습니까?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거				
⑤ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지				
⑥ 곰팡이나 곰팡이의 흔적이 있습니까?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 있을 경우, 별도의 청소 실시(곰팡이 제거제 등)				
⑦ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주고 있습니까?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인				
* 필터 손상 시, 즉시 교체 후 별지서식을 이용하여 필터 교환일자를 작성				
⑧ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 공기청정기 서비스 확인서

상기와 같이 공기청정기 서비스 내역을 확인합니다.

2022.12.12

방문자	확인자
이성건	이다연
	

### ■ 서비스 공급사

업체명	전화번호	담당자	비고
(주)에스	055-253-3241	이성건	

### ■ 서비스 이용자

지역	학교명	전화번호	비고
경기도/시흥시	시흥월곶초등학교	031-364-7908	

### ■ 서비스 제품

유형	모델명	총수량	작업수량	방문유형
공기청정기	AN734CWA		7	정기점검

### ■ 점검내역

정기점검      프리필터청소 및 교체, 센서점검, 작동점검, 내,외관청소

### ■ 추가 사항


### ■ 제품 내역

No	설치위치	수량	No	설치위치	수량
1	과학실1	1	5	도서실	1
2	과학실2	1	6	컴퓨터실	1
3	교무실	1	7	행정실	1
4	교장실	1	8		

## 학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 ☑)

학교명	시흥월곶초등학교	점검일자	2022. 12. 2.
교실수		점검자: (주)심우 김기정 서명	확인자: 시흥월곶초 김혜령
설비현황	공기순환기 공기청정기	급기구 ( 0 )개, 배기구 ( 0 )개 스탠드형 ( 29 )개	

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절	☒	□	□
* 외기 미세먼지 농도가 '나쁨' 수준인 경우에는 복도창문만을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절			
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치	☒	□	□
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	☒	□	□
④ 필터의 오염도가 심각합니까? * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체	□	☒	□
⑤ 필터 설치불량으로 인한 이탈유무는 확인하였습니까? * 이상 시, A/S 등 별도의 점검 또는 교환 실시	☒	□	□
⑥ 일정에 맞추어 필터를 교환하였습니까? * 별지서식에 작성된 점검 및 교환일자 확인 후, 적절한 조치 시행	☒	□	□
⑦ 1~2개월을 주기로 프리필터를 점검 및 청소하였습니까? * 별지서식을 이용하여 필터 점검일자를 작성 * 교환의 경우, 별지서식을 이용하여 필터 교환일자 작성	☒	□	□
⑧ 3~6개월을 주기로 미디움 이상의 필터를 점검하였습니까? * 별지서식을 이용하여 필터 점검일자 작성 * 교환의 경우, 별지서식을 이용하여 필터 교환일자 작성	☒	□	□
⑨ 필터의 방향이 올바르게 설치되었는지 확인하였습니까? * 기류방향에 맞추어 설치	☒	□	□
⑩ 필터 교체 후 급배기 풍량에 이상이 없습니다? * 이상 시, A/S 등 별도의 점검실시	☒	□	□
⑪ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	☒	□	□
⑫ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입이 있습니다? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	□	☒	□

### 나. 공기정화장치 유형별 점검사항

2. 공기청정기	예	아니오	해당없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니다? * 교실 내 설치된 공기정화장치가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	☒	□	□
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	☒	□	□
③ 급배기구가 막혀 있거나 방해를 받고 있습니까? * 막혀 있거나 방해를 받는 경우, 적절한 조치 시행	□	☒	□
④ 급배기구 주변에 오염원이 있습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	□	☒	□
⑤ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까? * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지	☒	□	□
⑥ 곰팡이나 곰팡이의 흔적이 있습니까? * 있을 경우, 별도의 청소 실시(곰팡이 제거제 등)	□	☒	□
⑦ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주고 있습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인	□	☒	□
* 필터 손상 시, 즉시 교체 후 별지서식을 이용하여 필터 교환일자를 작성			
⑧ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까?	☒	□	□

## 학교 공기청정기 청소·점검 실시 확인서

- 학교명 : 시흥월곶초등학교
- 공기청정기 청소 실시 업체명 : (주)심우
- 청소일자 : 2022.12.21.
- 설치모델명 : 현대큐밍 더블에어알파 공기청정기(104.9m<sup>2</sup> 형)
- 실시 내용

No.	세부위치	수량	점검 및 교체 항목			비고
			작동상태 점검 및 세척 (매월 기준)	프리필터 청소 및 세척 (매월 기준)	헤파·탈취 필터 교체 (6개월 기준)	
1	구관 1층 사랑반2	1	✓	✓		
2	구관 2층 1학년 1반	1	✓	✓		
3	구관 2층 1학년 2반	1	✓	✓		
4	구관 2층 1학년 3반	1	✓	✓		
5	구관 2층 1학년 4반	1	✓	✓		
6	구관 2층 1학년 5반	1	✓	✓		
7	구관 2층 2학년 1반	1	✓	✓		
8	구관 2층 2학년 2반	1	✓	✓		
9	구관 2층 2학년 3반	1	✓	✓		
10	구관 3층 2학년 4반	1	✓	✓		
11	구관 3층 2학년 5반	1	✓	✓		
12	구관 3층 3학년 1반	1	✓	✓		
13	구관 3층 3학년 2반	1	✓	✓		
14	구관 3층 3학년 3반	1	✓	✓		
15	구관 3층 3학년 4반	1	✓	✓		
16	구관 3층 3학년 5반	1	✓	✓		
17	구관 3층 5학년 1반	1	✓	✓		
18	구관 3층 5학년 2반	1	✓	✓		
19	구관 4층 5학년 3반	1		✓		
20	구관 4층 5학년 4반	1	✓	✓		
21	구관 4층 6학년 1반	1	✓	✓		
22	구관 4층 6학년 2반	1	✓	✓		
23	구관 4층 6학년 3반	1	✓	✓		
24	구관 4층 6학년 4반	1	✓	✓		

No.	세부위치	수량	점검 및 교체 항목			비고
			작동상태 점검 및 세척 (매월 기준)	프리필터 청소 및 세척 (매월 기준)	헤파·탈취 필터 교체 (6개월 기준)	
25	신관 4층 4학년 1반	1	✓	✓		
26	신관 4층 4학년 2반	1	✓	✓		
27	신관 4층 4학년 3반	1	✓			
28	신관 5층 4학년 4반	1	✓	✓		
29	신관 5층 4학년 5반	1	✓	✓		
계		29				

위와 같이 공기청정기 점검 및 청소 등을 실시하였음을 확인합니다.

2022. 12. 21.

실시자 :

김현정

(겸수)입회자 :

직 :

성명 : 김현정(현명)

성명 : 김현정(현명)

경기도시흥교육지원청 귀하

DEPARTMENT STORE GROUP

## 학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 )

학교명	시흥월곶초등학교	점검일자	2022.11.11. 26
교실수	25	점검자: (주)하나에너텍 임서저 서명	확인자: 시흥월곶초등학교
설비현황	공기순환기		스탠드형 25대

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 외기 미세먼지 농도가 '나쁨' 수준인 경우에는 복도창문만을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절			
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 필터의 오염도가 심각합니까? * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 필터 설치불량으로 인한 이탈유무는 확인하였습니까? * 이상 시, A/S 등 별도의 점검 또는 교환 실시	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 일정에 맞추어 필터를 교환하였습니까? * 별지서식에 작성된 점검 및 교환일자 확인 후, 적절한 조치 시행	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦ 1~2개월을 주기로 프리필터를 점검 및 청소하였습니까? * 별지서식을 이용하여 필터 점검일자를 작성	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 교환의 경우, 별지서식을 이용하여 필터 교환일자 작성			
⑧ 3~6개월을 주기로 미다움 이상의 필터를 점검하였습니까? * 별지서식을 이용하여 필터 점검일자 작성 * 교환의 경우, 별지서식을 이용하여 필터 교환일자 작성	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑨ 필터의 방향이 올바르게 설치되었는지 확인하였습니까? * 기류방향에 맞추어 설치	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑩ 필터 교체 후 급배기 풍량에 이상이 없습니다? * 이상 시, A/S 등 별도의 점검실시	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑪ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑫ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입이 있습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 나. 공기정화장치 유형별 점검사항

2. 공기순환기	예	아니오	해당없음
① 공기순환기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기정화장치가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니다? * 주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 :      ) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주지 않습니다? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :      )			
⑥ 기계환기설비의 필터 규격은 적정합니까? * ~'20.9월(MERV 12~15), '20.9월 이후(일자포집율 95%( $\pm 2\%$ )이상 및 KS B 6879)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검 시기를 확인하였습니다? * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :      )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자재관리 □, 위탁관리 ✓)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	월곶초등학교	점검일자	2022. 12. 26		
교실수	25	담당자	하나에너텍 임서정 23		
	기계환기설비	중앙제어기	(o, x)	개별교실	(25)개
설비현황	공기청정기	( )개			
	기타	( )개			

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 : ) * 교환(점검)일자 확인(프리필터 1~2개월, 미들필터 3~6개월) 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐시 주의	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>나. 공기정화장치 유형별 점검사항</b>			
<b>1. 환기설비</b>			
① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니다? * 주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니다? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : ) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주지 않습니까?
- \* 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인
  - \* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )
- ⑥ 기계환기설비의 필터 규격은 적정합니까?
- \* ~'20.9월(MERV 12~15), '20.9~'21.4월(입자포집율 95%), '21.5.월(KS B 6879)
  - \* 제출받은 시험성적서 확인
- ⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검시기를 확인하였습니까?
- \* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )

## 2. 공기청정기

- ① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까?
- \* 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요
- ② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?
- \* 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환기 균일하게 이루어지도록 배제
- ③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까?
- \* 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거
- ④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자: )
- \* 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결유지, 곰팡이 흔적(청소실시)
- ⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까?
- \* 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인
  - \* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )
- ⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까?
- \*필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치

※ 상기 점검표 서식은 학교의 실정에 따라 수정관리 가능

## [항목별 세부 유지관리 요령]

유지관리 항목	세부 작업내용	관리 주기(안)
점검 및 청소	평상시 공기정화장치의 운전에 지장이 없는지 여부에 대한 점검 및 청소	1~2개월 (프리필터의 청소)
세부 성능점검	필터의 오염 및 손상여부 등 점검 후 필요시 필터교환	3~6개월 (미디움 필터 이상)
주요 부품 (송풍기, 열교환소자 등) 성능점검	풍량 및 내구성 저하 등의 점검후 부품 교환여부 판단	2년
유로 또는 덕트 등의 관리상태 점검	누기 점검 및 유로 또는 덕트내부의 청소여부 판단	3~5년

※ 공기정화장치의 종류 및 학교 주변환경의 여건에 따라 관리주기를 단축 또는 연장하여 관리